



Date de révision : 31-oct.-2024

# Fiche signalétique

## Spartan Chemical Company, Inc.

### 1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIÉTÉ

#### Identificateur de produit

**Nom du produit :** WARPSPEED  
**Code du produit :** 2022  
**Utilisation recommandée :** Agent nettoyant  
**Usages contre-indiqués :** Pour usage industriel et institutionnel seulement

**Compagnie :** Spartan Chemical Company, Inc.  
1110 Spartan Drive  
Maumee, Ohio 43537 USA  
800-537-8990 (Business hours)  
www.spartanchemical.com

**Numéros de téléphone d'urgence disponible 24 heures:**  
**Médicaux d'urgence/Information:** 888-314-6171  
**Transport/Déversements/Fuites:** CHEMTREC 800-424-9300

### 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

#### SGH Classification

Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1 Sous-catégorie B  
Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Catégorie 1  
Corrosifs pour les métaux Catégorie 1

#### Éléments d'étiquetage

**Mot indicateur:**

**Symboles:**

**Danger**



**Mentions de danger:** Provoque de graves brûlures de la peau et des lésions oculaires  
**Dangers physiques:** Peut être corrosif pour les métaux

**Conseils de prudence - Prévention:** Ne pas respirer les poussières ou les brouillards  
Se laver le visage, les mains et toute surface de peau exposée soigneusement après manipulation  
Porter des gants/vêtements de protection et une protection pour les yeux/le visage  
Conserver uniquement dans l'emballage d'origine

**Conseils de prudence - Réponse:** **APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.**  
**Yeux:** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

**Peau:** EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

**Inhalation:** EN CAS D'INHALATION : Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

**Ingestion:** EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

<b>-Traitement spécifique:</b>	Voir Fiches de sécurité Section 4 : 'Premières Mesures de Premiers Soins' pour des informations supplémentaires.
<b>Déversement:</b>	Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants
<b>Conseils de prudence - Entreposage:</b>	Garder sous clef. Stocker dans un récipient résistant à la corrosion avec doublure intérieure.
<b>Conseils de prudence - Élimination:</b>	Disposer de contenu et récipient conformément aux réglementations locales, fédérales et d'état.
<b>HNOC (danger non classé autrement):</b>	Non applicable
<b>Autres dangers:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Corrosif</li> <li>• Nocif en cas d'ingestion</li> <li>• Le contact nocif peut causer de la douleur immédiate.</li> <li>• L'inhalation des vapeurs ou brouillards peut provoquer une irritation ou des dommages aux voies respiratoires.</li> <li>• Enlever et détruire les chaussures contaminés.</li> <li>• Tenir hors de portée des enfants</li> <li>• NOTE AU MÉDECIN: Des dommages probables aux muqueuses peut être une contre indication au lavage gastrique.</li> </ul>

### 3. Composition/information relative aux ingrédients

Nom chimique	No. CAS	% en poids
Eau	7732-18-5	60-80
C9-11 Alcohols Ethoxylated	68439-46-3	3-7
Butoxydiglycol	112-34-5	1-5
Sodium Xylenesulfonate	1300-72-7	1-5
Sodium Dodecylbenzenesulfonate	25155-30-0	1-5
Benzyl Alcohol	100-51-6	1-5
PEG-15 Cocomonium Chloride	61791-10-4	1-5
Potassium Hydroxide	1310-58-3	1-5
Trisodium Dicarboxymethyl Alaninate	164462-16-2	0.1-1
Undeceth-3	34398-01-1	0.1-1
Acrylic Copolymer	PROPRIETARY	0.1-1
Colorant	PROPRIETARY	<0.1

Identité chimique spécifique et / ou le pourcentage exact de la composition a été retenu comme un secret commercial.

### 4. PREMIERS SOINS

<b>Contact avec les yeux:</b>	Rincer avec précaution à l'eau pendant au moins pendant 15 minutes. Retirer les lentilles de contact, si cela est facile à faire. Continuer à rincer. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.
<b>Contact avec la peau:</b>	Retirer immédiatement tous les vêtements contaminés et chaussures. Rincer avec de l'eau prendre ou une douche au moins pendant 15 minutes. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. Jeter ou détruire les chaussures contaminées.
<b>Inhalation:</b>	Transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN.
<b>Ingestion:</b>	Rincer la bouche. NE PAS causer le vomissement. APPELER IMMÉDIATEMENT UN CENTRE ANTIPOISON OU UN MÉDECIN. Ne jamais rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.
<b>Note aux médecins:</b>	NOTE AU MÉDECIN: Des dommages probables aux muqueuses peut être une contre indication au lavage gastrique.

### 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

<b>Agents extincteurs appropriés:</b>	Produit ne favorise pas la combustion. Utilisez un agent extincteur approprié pour le type d'incendie à combattre.
<b>Risques spécifiques associés aux produits chimiques</b>	Le produit sec peut brûler. Les produits de combustion sont toxiques.
<b>Produits de combustion dangereux</b>	Peut comprendre Monoxyde de carbone Dioxyde de carbone et d'autres gaz ou vapeurs toxiques.
<b>Équipement de protection et mesures à prendre pour les pompiers</b>	Porter MSHA / NIOSH approuvé auto un appareil respiratoire autonome (ARA) et équipement de protection complet. Refroidir les récipients exposés aux flammes avec un pulvérisation d'eau.

## 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTAL

<b>Précautions personnelles:</b>	Éviter le contact avec la peau, les yeux ou les vêtements. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.
<b>Précautions environnementales :</b>	Ne pas rincer du déversement sur le sol, dans les pluviales égouts ou les cours d'eau.
<b>Méthodes de nettoyage:</b>	Empêcher d'autres fuites ou déversements lorsqu'il est possible de le faire en toute sécurité. Contenir et recueillir un déversement avec un matériau absorbant non combustible (par ex., sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et placer dans un contenant pour élimination selon les règlements locaux et nationaux (voir la section 13).

## 7. MANUTENTION ET STOCKAGE

<b>Conseils sur la manutention sécuritaire:</b>	Manipuler conformément aux bonnes pratiques de sécurité et d'hygiène industrielle. Laver à fond après manutention.
<b>Conditions d'entreposage:</b>	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver hors de la portée des enfants. Craint le gel.
<b>Matières incompatibles</b>	Des métaux réactifs tels que l'aluminium, le zinc et l'étain. Acides

## 8. contrôles de l'exposition/protection individuelle

### Limites des scénarios de contamination en milieu professionnel

Nom chimique	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH
Butoxydiglycol 112-34-5	TWA: 10 ppm inhalable fraction and vapor	-	-
Potassium Hydroxide 1310-58-3	Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>	(vacated) Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>	Ceiling: 2 mg/m <sup>3</sup>

<b>Mesures d'ingénierie:</b>	Assurer bonne ventilation générale. Si les pratiques de travail génère des poussières, de fumées, de gaz, vapeurs ou brouillards qui exposent les travailleurs à des produits chimiques au-dessus des limites d'exposition professionnelle, ventilation locale ou d'autres contrôles d'ingénierie doivent être considérés. Stations de lavage des yeux et des douches doivent être facilement accessibles dans les zones où est manipulé le produit.
------------------------------	---

### Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

<b>Protection des yeux/du visage:</b>	Porter des lunettes anti-éclaboussures.
<b>Protection de la peau et du corps:</b>	Porter caoutchouc ou d'autres résistant aux produits chimiques gants.
<b>Protection respiratoire:</b>	Pas nécessaire avec l'utilisation prévue. Si les limites d'exposition professionnelle sont dépassées ou si respiratory irritation se produit, l'utilisation d'un respirateur homologué NIOSH/MSHA adapté aux conditions d'utilisation et produits chimiques en Section 3 devrait être considérée.
<b>Considérations générales sur l'hygiène:</b>	Laver soigneusement les mains et toute surface cutanée exposée après manipulation. Voir 29 CFR 1910,132 à 138 pour plus de conseils.

## 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

**Information sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

<b>État physique:</b>	Liquide
<b>Couleur</b>	Rouge
<b>Odeur:</b>	parfum de cerise
<b>Seuil de perception de l'odeur:</b>	Aucun renseignement disponible

<u>Propriété</u>	<u>Valeurs</u>	<u>Remarques • Méthode</u>
<b>pH:</b>	13.0-14.0	
<b>Point de fusion/point de congélation</b>	Aucune donnée disponible	
<b>Point d'ébullition/limites d'ébullition</b>	100 °C / 212 °F	
<b>Point d'éclair :</b>	> 100 °C / 212 °F	ASTM D56
<b>Taux d'évaporation :</b>	< 1.0	(BuAc = 1)
<b>Inflammabilité (solide, gaz):</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Limites d'inflammabilité dans l'air</b>		Aucun renseignement disponible
<b>Limites d'inflammabilité supérieure</b>	Aucune donnée disponible	
<b>Limites d'inflammabilité inférieure</b>	Aucune donnée disponible	
<b>:</b>		
<b>Pression de vapeur</b>	Aucune donnée disponible	
<b>densité de vapeur</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Densité Relative:</b>	1.037	
<b>Solubilité(s) :</b>	Soluble dans l'eau	
<b>Coefficient de partage :</b>	Aucune donnée disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Température d'auto-inflammation :</b>	Non applicable	
<b>Température de décomposition</b>	Non applicable	
<b>Viscosité cinématique:</b>	Aucun renseignement disponible	Aucun renseignement disponible
<b>Caractéristiques des particules:</b>	Non applicable	

**10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ**

<b>Réactivité:</b>	Ce matériau est considéré comme étant non-réactif dans les conditions normales d'utilisation.
<b>Stabilité chimique:</b>	Stable dans des conditions normales.
<b>Risques de réactions dangereuses:</b>	Ne devrait pas se produire avec la manipulation et le stockage normal.
<b>Conditions à éviter :</b>	Températures extrêmes et lumière directe du soleil
<b>Matières incompatibles:</b>	Agents oxydants forts. Acides forts.
<b>Produits de décomposition dangereux:</b>	May include carbon monoxide, carbon dioxide (CO2) and other toxic gases or vapors.

**11. DONNÉES TOXICOLOGIQUES**

<b>Moyens possibles d'exposition :</b>	Yeux, la peau, ingestion, inhalation.
<b>Les symptômes de l'exposition:</b>	
<b>Contact avec les yeux:</b>	Douleur, rougeur, gonflement de la conjonctive et les lésions tissulaires. Contact avec les yeux Peut causer des dommages permanents.
<b>Contact avec la peau:</b>	Douleur, rougeur, d'cloques et possible de brûlure chimique.
<b>Inhalation:</b>	Irritation ou d'endommager les membranes muqueuses des voies respiratoires. Nasale inconfort et de la toux.
<b>Ingestion:</b>	Dommages ou des brûlures chimiques à la bouche, de la gorge et de l'estomac. Douleurs, des nausées, des vomissements et de la diarrhée.

**Immédiats,Retardés,Chroniques Effets**

Renseignements sur le produit	Données non disponibles ou insuffisantes pour une classification.
Effets sur les organes cibles:	Yeux. Appareil respiratoire. Peau.

**Toxicité aiguë****Mesures numériques de la toxicité:**

Les valeurs suivantes sont calculées d'après le chapitre 3.1 du document du SGH  
 ETAmél (orale) 3,486 mg/kg

ETAmél (cutané) 12,891  
 ETAmél 32.4 mg/l  
 (inhalation-poussière/brouillard)

#### Renseignements sur les composants:

Nom chimique	DL50 par voie orale	DL50 par voie cutanée	CL50 par inhalation
Eau 7732-18-5	> 90 mL/kg ( Rat )	-	-
C9-11 Alcohols Ethoxylated 68439-46-3	= 1400 mg/kg ( Rat )	-	-
Butoxydiglycol 112-34-5	= 5660 mg/kg ( Rat )	= 2700 mg/kg ( Rabbit )	-
Sodium Xylenesulfonate 1300-72-7	= 1000 mg/kg ( Rat )	-	-
Sodium Dodecylbenzenesulfonate 25155-30-0	= 500 mg/kg ( Rat )	-	-
Benzyl Alcohol 100-51-6	= 1230 mg/kg ( Rat )	-	= 8.8 mg/L ( Rat ) 4 h
PEG-15 Cocomonium Chloride 61791-10-4	= 580 mg/kg ( Rat )	-	-
Potassium Hydroxide 1310-58-3	= 284 mg/kg ( Rat )	-	-

**Cancérogénicité:** Aucun des composants présents à 0,1% ou plus sont inscrites à être cancérogènes par l'ACGIH, le CIRC, le NTP ou l'OSHA.

## 12. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

#### Écotoxicité:

Nom chimique	Algues/plantes aquatiques	Poissons	Toxicité pour les microorganismes	Crustacés
Butoxydiglycol 112-34-5	100: 96 h Desmodesmus subspicatus mg/L EC50	1300: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static	-	100: 48 h Daphnia magna mg/L EC50
Sodium Dodecylbenzenesulfonate 25155-30-0	-	10.8: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 static	-	-
Benzyl Alcohol 100-51-6	-	460: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 static 10: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 static	-	23: 48 h water flea mg/L EC50

**Persistence et dégradabilité** Aucun renseignement disponible.  
**Bioaccumulation:** Aucun renseignement disponible.

**Mobilité dans le sol** Aucun renseignement disponible  
**Autres effets nocifs:** Aucun renseignement disponible.

## 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

**Déchets de résidus/produits inutilisés:** Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.  
**Emballage contaminé:** Éliminer conformément aux règlements fédéraux, provinciaux et locaux.  
**US EPA Numéro de déchet** D002

## 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

**DOT :**

<b>No. id/ONU</b>	UN1760
<b>Nom officiel d'expédition:</b>	Corrosive liquids, n.o.s., (contains potassium hydroxide)
<b>Classe de danger:</b>	8
<b>Groupe d'emballage:</b>	II
<b>Dispositions particulières</b>	Corrosive (Class 8), Packing Group II materials meet the exception requirements of section 49 CFR 173.154 when individual containers of not more than 0.3 gallon capacity (1 liter) are packed in a strong outer packaging and ground transportation is utilized. Such material may be reclassified as "Limited Quantity". Expédition descriptions peuvent varier selon le mode de transport, les quantités, taille du paquet, et / ou de l'origine et de destination. Vérifier avec un formé expert en des matériaux dangereux transports pour obtenir des informations spécifiques à votre situation.

**IMDG :**

<b>Numéro UN ou numéro d'identification:</b>	UN1760
<b>Nom officiel d'expédition:</b>	Corrosive liquids, n.o.s., (contains potassium hydroxide)
<b>Classe de danger:</b>	8
<b>Groupe d'emballage:</b>	II

## 15. INFORMATIONS SUR LE RÉGLEMENTATION

**TSCA** (Substance Toxique Section 8 Control Act (b) Inventaire)

Toutes les substances chimiques de ce produit sont incluses ou exclues de l'inscription sur l'inventaire TSCA des substances chimiques.

**SARA 313**

Ce produit ne contient pas de substances énumérées ci-dessus du niveau de minimis.

**Butoxydiglycol - 112-34-5**

No. CAS 112-34-5 applies to R-(OCH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-OR', where n = 1, 2, or 3, R=Alkyl C7 or less, or R = Phenyl or Alkyl substituted phenyl, R' = H or Alkyl C7 or less, or OR' consisting of Carboxylic acid ester, Sulfate, Phosphate, Nitrate, or Sulfonate  
Chemical Category N230

**SARA 311/312 Catégories de dangers**

<b>Danger aigu pour la santé:</b>	Oui
<b>Danger chronique pour la santé:</b>	Non
<b>Risque d'incendie:</b>	Non
<b>Risque de décompression soudaine:</b>	Non
<b>Danger de réaction:</b>	Non

**Proposition 65 de la Californie**

Ce produit ne sont pas soumis aux exigences d'avertissement Proposition 65 de Californie.

## 16. AUTRES INFORMATIONS

<b>NFPA</b>	<b>Risques pour la santé:</b>	<b>Inflammabilité:</b> 0	<b>Instabilité:</b> 0	<b>Dangers particuliers:</b> -
	3			
<b>HMIS</b>	<b>Risques pour la santé:</b>	<b>Inflammabilité:</b> 0	<b>Dangers physiques:</b> 0	
	3			

**Date de révision :** 31-oct.-2024  
**Note de révision:** Nouveau produit

**Avis de non-responsabilité**

À notre connaissance et selon nos renseignements et notre opinion à la date de publication de cette fiche signalétique, les renseignements fournis dans cette dernière sont exacts. Les renseignements donnés sont conçus uniquement comme un guide pour la manipulation, l'utilisation, le traitement, l'entreposage, le transport, l'élimination et le rejet sécuritaires du produit et ne doivent pas être considérés comme une garantie ou une norme de qualité. Les renseignements sont liés uniquement au produit particulier indiqué et peuvent ne pas être valides pour un tel produit utilisé en association avec

**toute autre substance ou dans tout autre procédé, sauf si indiqué dans le texte.**

**Fin de la fiche signalétique**